

Cigogne demi-lune

- *Idéale pour les expositions temporaires et itinérantes*
- *Se monte et se démonte en un clin d'œil*

Existe en 2 largeurs : 60 cm (5,5 kg) et 80 cm (9 kg).
 Hauteur du visuel selon votre choix.
 Pour la réalisation de vos visuels, la Cigogne demi-lune saura mettre en valeur toutes les impressions sur textile : coton, drop, bâche, voile...
 Prévoir un ourlet avec Ø intérieur de 15 mm minimum.
 Livrée dans un sac nylon de rangement.

Dalle : en acier découpée au laser, finition époxy gris clair.



Montants : composés de 6 segments d'arc en carbone massif tendus par 2 câbles en inox.

Transversales : positionnement de votre visuel entre 2 transversales en fibre de carbone Ø 10 mm (prévoir un ourlet H 4 cm en haut et en bas), que vous pouvez positionner à la hauteur souhaitée.

Charge max. : 3 Kg.

Demi-lune porte brochure : livrée avec 4 paniers en plexiglass format A4 (sacs de rangement en sus).

Option : réalisation de votre visuel sur drop, bâche ou autres textiles. Nous consulter.



Eclairage basse tension



3 paniers A4

Demi-lune porte-brochure



Demi-lune livrée avec son sac de rangement



DL

Disposition en tryptique.
 Cette configuration comporte : 2 Cigognes demi-lune + 1 paire de transversales 1 m 20 qui viennent se fixer sur les câbles des 2 demi-lune.



Sacs de rangement de la demi-lune porte-brochure



Demi-lune largeur 60 cm


Demi-lune largeur 80 cm

Cigogne demi-lune


Montage d'une Cigogne demi-lune




Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle




Insérez à fond la deuxième section carbone



égalez les suivants




Vérifiez que les câbles sont accrochés dans les trous de serrure sous la dalle




La cigogne est prête pour la fixation du visuel à l'aide des transversales


Montage de Cigogne demi-lune en tryptique



Montez 2 cigognes demi-lune



Pour assurer un parfait alignement des 3 visuels, positionnez les 2 structures l'une contre l'autre et réglez leurs 2 visuels à la même hauteur. Fixez ensuite le visuel central



Montage d'une Cigogne demi-lune porte-brochure



Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle




également les suivants



insérez les embouts de finition



Attention à bien cliper le serre-câble dans les trous de serrure de la dalle



Insérez la boule à l'extrémité du mât



Veillez à croiser les câbles pour une meilleure tenue



Fixez le premier panier au dessus de la deuxième section en écartant les mâts



Clipez les deux fixations sur chaque mât



Fixez au-dessus de la troisième section et pensez à bien cliper les fixations



Fixez le dernier panier sur la dernière section. Démontez dans l'ordre inverse de montage